

KREN
L I G H T I N G

CATALOGO 2020 PARA:
OPENDARK
light&life

CATALOGO 2020 V.1

OUR PHILOSOPHY

We believe in design at the service of people and their needs, always respecting the architecture and the environment in which each of our luminaires operates.

We work to generate high standard products at a technological level with an excellent price-quality ratio.

We are concerned about the environment and the impact that our products have on this, therefore, part of our effort aims to improve day by day in that aspect, we look for the same in each of our suppliers and collaborators.

We develop lighting, architectural and technical solutions, with emphasis on people, design, technology and respect for the planet.

NUESTRA FILOSOFIA

Creemos en el diseño al servicio de las personas y sus necesidades, respetando siempre la arquitectura y el entorno en que se desenvuelve cada una de nuestras luminarias.

Trabajamos para generar productos de alto estándar a nivel tecnológico con una excelente relación precio-calidad.

Nos preocupa el medio ambiente y el impacto que tienen nuestros productos sobre este, por ello, parte de nuestro esfuerzo apunta a mejorar día a día en ese aspecto, lo mismo buscamos en cada uno de nuestros proveedores y colaboradores.

Desarrollamos soluciones de iluminación, arquitectónica y técnica, con énfasis en las personas, el diseño, la tecnología y el respeto por el planeta.



Cardinale store, Santiago, Chile
Architectural project: CQ Estudio Arquitectos
Lighting project: Opendark S.A

CATALOGO 2020 V.1



ILUMINACION INTERIOR



MOLE0024
IN0123SC MODULO LINEAL
1500 mm
LED 45W
2762LM
2700-3200K
SIN FLORON



MOLE0002
IN0124SC MODULO LINEAL
1500 mm
LED 45W
2762LM
2700-3200K
SIN FLORON



MOLE0023
IN0125SC MODULO LINEAL
1200 mm
LED 36W
2516LM
2700-3200K
SIN FLORON



MOLE0001
IN0126SC MODULO LINEAL
1200 mm
LED 36W
2516LM
2700-3200K
SIN FLORON



MOLE0025
IN0127SC MODULO LINEAL
600 mm
LED 18W
300LM
2700-3200K
SIN FLORON



MOLE0015
IN0128SC MODULO LINEAL
600 mm
LED 18W
300LM
2700-3200K
SIN FLORON





FOSO2108
IN0136CE SOBREPUESTO
Ø 63x54 mm
LED 4W
400LM
3000K
38° - IP44



FOSO2109
IN0135CE SOBREPUESTO
Ø 63x54 mm
LED 4W
400LM
3000K
38° - IP44



FOSO2110
IN0134CE SOBREPUESTO
63x63x54 mm
LED 4W
400LM
3000K
38° - IP44



FOSO2111
IN0133CE SOBREPUESTO
63x63x54 mm
LED 4W
400LM
3000K
38° - IP44



FOSO2023
IN0137CE SOBREPUESTO
Ø 63x35 mm
LED 8W
695LM
3000K
38° - IP20



FOSO1001
IN0138CE PANEL LED
Ø 120 mm
LED 6W
420LM
3000K
IP20



FOSO10002
IN0139CE PANEL LED
Ø 175 mm
LED 12W
840LM
3000K
IP20



FOSO10003
IN0140CE PANEL LED
Ø 225 mm
LED 18W
1260LM
3000K
IP20



APIN0579
IN0124TR SOBREPUESTO
Ø 50 mm
LED 4W
329LM - 3000K
30° - IP20
SIN BASE



APIN0836
IN0125TR SOBREPUESTO
Ø 50 mm
LED 4W
329LM - 3000K
30° - IP20
SIN BASE



FOSO0972
IN0126TR SOBREPUESTO
153x248 mm
LED 39 W
3000K
50° - IP20
SIN BASE



FOSO0973
IN0127TR SOBREPUESTO
153x248 mm
LED 39 W
3000K
50° - IP20
SIN BASE





FOSO1007
IN0127CE SOBREPUESTO
Ø 76x90 mm
LED 9.3W
903LM
3000K
36° - IP20



FOSO10005
IN0128CE SOBREPUESTO
Ø 76x90 mm
LED 9.3W
903LM
3000K
36° - IP20



FOSO10006
IN0129CE SOBREPUESTO
Ø 100x103 mm
LED 13.9W
1558LM
3000K
50° - IP20



FOSO10007
IN0130CE SOBREPUESTO
Ø 100x103 mm
LED 13.9W
1558LM
3000K
50° - IP20



FOSO2043
IN0141CE SOBREPUESTO
Ø 130x99 mm
LED 10W
920LM
3000K
IP44



FOSO2044
IN0142CE SOBREPUESTO
Ø 130x99 mm
LED 10W
920LM
3000K
IP44





FOSO1006
IN0125CE SOBREP. DOBLE
Ø133x323x59 mm
LED 2X15W
2153LM - 3000K
50° - IP20
DIMEABLE



FOSO10004
IN0126CE SOBREP. DONUT
Ø 250 mm
LED 13.5W
321LM
3000K
110° - IP20



FOSO1004
IN0123CE SOBREP. SIMPLE
Ø109x244x95 mm
LED 9.3W
1095LM
3000K
45° - IP20



FOSO1005
IN0123CE SOBREP. DOBLE
Ø109x364x95 mm
LED 2x9.3W
2190LM
3000K
45° - IP20





MOLE0003
IN0123RE EMBUTIDO LINEAL
600 mm
LED 18W
1197LM
3000K
IP40




MOLE0004
IN0124RE EMBUTIDO LINEAL
1200 mm
LED 24W
1568LM
3000K
IP40




MOLE0005
IN0125RE EMBUTIDO LINEAL
1500 mm
LED 36W
2439LM
3000K
IP40




EMIN0768
IN0126RE EMBUTIDO
Ø 110x68 mm
LED 10W
640LM
3000K
IP44




EMIN0769
IN0127RE EMBUTIDO
Ø 137.5x82 mm
LED 15W
1350LM
3000K
IP44




EMIN0770
IN0128RE EMBUTIDO
Ø 165x91 mm
LED 20W
2000LM
3000K
IP44




EMIN0513
IN0129RE EMBUTIDO
Ø 145x29 mm
LED 12W
740LM
2700-3000K
IP20




EMIN0514
IN0130RE EMBUTIDO
Ø 175x29 mm
LED 18W
1220LM
2700-3000K
IP20



EMIN0515
IN0131RE EMBUTIDO
Ø 245x29 mm
LED 24W
1750LM
2700-3000K
IP20



EMIN0370
IN0132RE EMBUTIDO
Ø 65x41 mm
LED 2.5W
173LM
3000K
IP20





RIEL0010
IN0123RT RIEL TRIFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 2000 mm



RIEL0088
IN0128RT RIEL MONOFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 2000 mm



RIEL0011
IN0124RT RIEL TRIFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 2000 mm



RIEL0089
IN0129RT RIEL MONOFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 2000 mm



RIEL0012
IN0126RT RIEL TRIFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 3000 mm



RIEL0013
IN0125RT RIEL TRIFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 3000 mm



RIEL0014
IN0127RT RIEL TRIFASICO
SOBREPUESTO
LARGO 3000 mm





Agustín Edwards Building (Reloj Turri), Valparaíso, Chile
Lighting project: Opendark S.A.

CATALOGO 2020 V.1



ILUMINACION EXTERIOR

KREN
 LIGHTING

2020



PLAF0580
 EX0123CE SOBREPUESTO
 Ø 100x163 mm
LED 15.7W
 962LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0585
 EX0124CE SOBREPUESTO
 Ø 100x163 mm
LED 15.7W
 962LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0578
 EX0125CE SOBREPUESTO
 Ø 65x100 mm
LED 6.4W
 419LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0583
 EX0126CE SOBREPUESTO
 Ø 65x100 mm
LED 6.4W
 419LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0579
 EX0127CE SOBREPUESTO
 63x63x100 mm
LED 6W
 438LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0584
 EX0128CE SOBREPUESTO
 63x63x100 mm
LED 6W
 438LM
 3000K
 38° - IP65



PLAF0581
 EX0129CE SOBREPUESTO
 100x100x163 mm
LED 15.4W
 1081LM
 3000K
 38° - IP65





APEX0806
EX0124WA SOBREPUESTO
Ø 65x183x102 mm
LED 10.9W
417LM
3000K
38° - IP65



APEX0810
EX0125WA SOBREPUESTO
Ø 65x183x102 mm
LED 10.9W
417LM
3000K
38° - IP65



APEX0808
EX0126WA SOBREPUESTO
93x81x102 mm
LED 9.6W
220LM
3000K
IP65




APEX0811
EX0127WA SOBREPUESTO
93x81x102 mm
LED 9.6W
220LM
3000K
IP65



APEX0807
EX0128WA SOBREPUESTO
93x81x102 mm
LED 8.2W
565LM
3000K
38° - IP65



APEX0805
EX0129WA SOBREPUESTO
Ø 62x84x93 mm
LED 7.2W
552LM - 3000K
38° - IP65
NO INCLUYE DRIVER



EMEX0195
EX0130WA SOBREPUESTO
60x60 mm
LED 2.6W
5LM - 3000K
IP65
NO INCLUYE DRIVER





MOLE0055
EX0123SU SOBREPUESTO
Ø 80x600 mm
LED 20W
2400LM
3000K
IP67



MOLE0054
EX0124SU SOBREPUESTO
Ø 80x1200 mm
LED 40W
4800LM
3000K
IP67



MOLE0065
EX0125SU SOBREPUESTO
Ø 45x600 mm
LED 15W
1700LM
3000K
IP67



MOLE0066
EX0126SU SOBREPUESTO
Ø 45x1200 mm
LED 30W
3200LM
3000K
IP67



MOLE0067
EX0127SUSOBREPUESTO
Ø 45x1500 mm
LED 40W
4200LM
3000K
IP67




MOFL0331
EX0131CE SOBREPUESTO
662 mm
LED 20W
2010LM
5500-6500K
IP65



MOFL0330
EX0130CE SOBREPUESTO
1265 mm
LED 40W
3940LM
5500-6500K
IP65





EMEX0196
EX0123REW EMBUTIDO
240x51 mm
LED 7W DC700ma
358LM - 3000K
IP65
NO INCLUYE DRIVER
AL 236x45mm



EMEX0197
EX0124REW EMBUTIDO
66x70 mm
LED 2.1W DC350ma
78LM - 3000K
IP65
NO INCLUYE DRIVER
63x65mm



EMEX0199
EX0125REW EMBUTIDO
200x106 mm
LED 9.6W DC700mA
179LM
3000K
IP65
193x99mm



EMEX0149
EX0123IG EMBUTIDO SIMPLE
Ø 52 mm
LED 2.4W
145LM
3000K
IP67
Ø 44mm



EMEX0103
EX0126REW EMBUTIDO
75x75 mm
LED 2.4W
72LM
3000K
IP65
AL Ø 67mm




EMEX0099
EX0124IG EMBUTIDO DOBLE
Ø 60 mm
LED 2.4W
3000K
IP67
NO INCLUYE DRIVER
Ø 44mm



EMEX0100
EX0127REW EMBUTIDO
Ø 75 mm
LED 2.4W
67LM
3000K
IP65
AL Ø 67mm



EMEX0104
EX0125IG EMBUTIDO
Ø 39 mm
LED 2.4W
44LM
3000K
IP67
Ø 39mm



EMEX0105
EX0128REW EMBUTIDO REDONDO
Ø 25 mm
LED 1.2W
23LM
3000K
IP65
Ø 25mm



EMEX0101
EX0129REW EMBUTIDO
83x 51mm
LED 1.2 W
3000K
IP65
AL 43x78x80mm



EMEX0109
EX0126IG EMBUTIDO
Ø 39 mm
LED 1.2W
44LM
3000K
IP68
NI Ø 39mm

KREN
 LIGHTING

2020



COLU0200
 EX0123CL BALIZA
 60x100x600 mm
LED 20W
 156LM
 3000K
 IP65



FOES0072
 EX0130FL ESTACA
 Ø 61 mm
LED 4.8W
 225LM
 3000K
 IP65



COLU0198
 EX0124CL BALIZA
 Ø 70x715 mm
LED 3.3W
 36LM
 3000K
 IP65



FOES0073
 EX0131FL ESTACA
 Ø 75 mm
LED 10.6W
 711LM
 3000K
 IP65



FOES0028
 EX0132FL ESTACA
 Ø 68x243x142 mm
LED 3x2W
 326LM
 3000K
 IP65





APEX0824
EX0123PL SOBREPUESTO
125x125 mm
LED 1.5W
60LM - 3000K
IP65
INCLUYE OPCION DE COLOR



APEX0825
EX0124PL SOBREPUESTO
230x80 mm
LED 1.8W
85LM - 3000K
IP65
INCLUYE OPCION DE COLOR



FOSO0826
EX0125PL SOBREPUESTO
120x120 mm
LED 3W
100LM
3000K
IP65



APEX0827
EX0126PL SOBREPUESTO
70x90x92 mm
1xGU10 MAX 7W
IP44



APEX0828
EX0127PL SOBREPUESTO
230x90x101 mm
1xE27 MAX 9W
IP65



APEX0829
EX0128PL SOBREPUESTO
Ø 90x215 mm
2xGU10 MAX 7W
IP54



APEX0830
EX0129PL SOBREPUESTO
80x200 mm
LED 1W
30LM
3000K
IP65



FOES0074
EX0130PL ESTACA
Ø 60 mm
1xGU10 MAX 7W
IP44



APEX0849
EX0132PL ESTACA
Ø 98 mm
1xGU10 MAX 7W
IP44



APEX0852
EX0131PL SOBREPUESTO
130x320x132
LED 12W
700LM
3000K
IP65



EMIN0041
EX0130REW EMBUTIDO
270x110 mm
E-27 MAX 23W
IP65
ACCE0207
CONTRAMOLDE



EMIN0042
EX0131REW EMBUTIDO
270x110 mm
E-27 MAX 23W
IP65
ACCE0207
CONTRAMOLDE





Casa Molle, Santiago, Chile
Architectural project: MonteroToskana Partners Design
Lighting project: Opendark S.A

CATALOGO 2020 V.1

KREN
L I G H T I N G

CINTAS PERFILES



APIN0955
LS0123 CINTA LED
5000mm
60W - 24V
3000K
IP20



COMP0563
LS0124 CINTA LED
5000mm
24W - 12V
3000K
IP20



COMP1010
LS0125 CINTA LED SILICONA
5000mm
24W - 24V
3000K
IP65



APIN0779
LS0126 CINTA LED SILICONA
5000mm
72W - 12V
1230LM
3000K
IP65



COMP1007
LS0127 CINTA LED
5000mm
72W - 24V
1230LM
3000K
IP20



APIN0777
LS0128 CINTA LED
5 mt
72W - 12V
1230LM
3000K
IP20



COMP1008
LS0130 CINTA LED SILICONA
5000mm
48W - 24V
1300LM
3000K
IP65



COMP1009
LS0129 CINTA LED
5000mm
12,5W - 24V
410LM
3000K
IP67



APIN0953
LS0131 CINTA LED
5000mm
90W - 24V
2100LM
3000K
IP20



APEX0684
LS0132 NEON FLEX CINTA LED PVC
5000mm
12,5W - 24V
410LM
3000K
IP67





ACCE2089
IN0134AC PERFIL SOBREP. RINCON
16x16x2000 mm
INCLUYE TAPAS Y DIFUSOR




ACCE1918
DIFUSOR CIRC. 2500mm PERFIL
ACCE1932
CLIP MONTAJE PERFIL
ACCE1915
PERFIL ALUM. 2500mm
ACCE1935
TAPA PERFIL




ACCE2085
IN0130AC PERFIL SOBREP. CUAD.
16x12x2000 mm
INCLUYE TAPAS Y DIFUSOR



ACCE0001
PERFIL ALUM. EMBUTIDO 2000mm
ACCE0004
DIFUSOR 2000mm
ACCE0005
TAPA PERFIL



ACCE0006
PERFIL ASIMETRICO 2000mm
ACCE0004
DIFUSOR 2000mm



ACCE2083
IN0128AC PERFIL SOBREPUESTO
8x7.8x1000 mm
INCLUYE TAPAS Y DIFUSOR



ACCE2087
IN0132AC PERFIL SOBREPUESTO
12x15x2000 mm
INCLUYE TAPAS Y DIFUSOR



ACCE2092
IN0137AC PERFIL SOBREPUESTO
42.3x90x2000 mm
INCLUYE TAPAS Y DIFUSOR



